

8

カメラ／画像編集

カメラ	8-2
カメラについて	8-2
用途別カメラ／ビデオカメラについて... ..	8-3
静止画撮影（カメラ）	8-6
静止画を撮影する	8-6
カメラを切り替える (用途別／シーン別カメラ)	8-9
カメラの設定を変更する／登録する (マイカメラ登録)	8-12
人物の顔を登録して活用する (個人検出)	8-15
動画撮影（ビデオカメラ）	8-17
動画を撮影する	8-17
ゴルフスイングをチェックする	8-20
ビデオカメラの設定を変更する／ 登録する（マイビデオカメラ登録） ...	8-21
画像確認	8-24
おまかせアルバムで 静止画や動画を確認する	8-24
画像レビューで 静止画や動画を確認する	8-27
静止画編集	8-28
静止画を加工する	8-28
静止画を合成する	8-32
動画編集	8-33
動画を編集する	8-33
静止画プリント	8-34
静止画をプリントする	8-34
便利な機能	8-35
こんなときは	8-42



カメラについて

本機には静止画／動画が撮影できるカメラが付いています。

個人検出

カメラに人物の顔を登録しておくと、撮影時に個人を検出し、名前やメモが表示されます。

コンティニュアスAF

撮影時、連続的に被写体に対して焦点(ピント)を合わせ続けることができます。

用途別カメラ

あらかじめいろいろな設定を行った用途別カメラを豊富に準備。撮影場所や被写体、目的に応じた撮影が手軽に行えます。

おまかせアルバム

最大500冊のアルバムで静止画を自動分類。オリジナルアルバムも作成できます。

本機で静止画／動画を撮影

名刺／バーコード読み取りも可能

- 詳しくは、「ツール」の章を参照してください。



写メール／ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

使いこなしチェック！



- 便利 ● カメラボタン (■) で起動するカメラを変更したい ● 利用できるボタン操作やタッチパネル操作を知りたい (☞ P.8-35)

カメラ利用時のご注意

- レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてお使いください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- 本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

自動終了について

- カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について


- 撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



用途別カメラ／ビデオカメラについて

- ・フォーカス／撮影サイズは、お買い上げ時の設定状態です。また、※印部分の設定は変更できません。

基本的な
撮影には



内 容	フォーカス	撮影サイズ
人物など近距離を簡単に撮影できます。 (一部の設定変更が可能)	標準(人物優先)※	12M
人物など近距離を簡単に撮影できます。 (ほとんどの設定変更が可能)	標準(人物優先)	12M
風景など少し遠くの被写体をすばやく撮影できます。	マニュアル フォーカス※	3M

場所や
被写体に
応じて



さまざまな撮影場所や被写体に応じた方法で撮影できます。	標準(人物優先)※	12M
モノクロの静止画を撮影できます。	標準(人物優先)※	12M
セピア色の静止画を撮影できます。	標準(人物優先)※	12M
花火や夜景など光が動いたり、光の少ない被写体を撮影できます。	標準(人物優先)※	12M
パネルやノートなどを撮影したあと、文字などが見やすいうように補正できます。	センターAF※	5M

特定用途に
ピッタリ



時計など壁紙イメージを確認しながら撮影し、壁紙に登録できます。	標準(人物優先)	待受画面※
複数の静止画を連続して撮影できます。	センターAF	VGA
静止画を手軽に撮影し、メールで送信できます。	標準(人物優先)※	VGA



**シャッターは
おまかせ**

振り向きカメラ

音を鳴らし、被写体を振り向かせて自動的に撮影できます。

フォーカス**撮影サイズ**

標準(人物優先)※

12M

笑顔カメラ

被写体の笑顔を感知して自動的に撮影できます。

標準(人物優先)※

12M

セルフタイマーカメラ

シャッターを押したあと、設定した秒数が経つと、自動的に撮影できます。

標準(人物優先)※

12M

**連続で
撮影**

スピード連写カメラ

最高100枚の静止画を自動的に連続して撮影できます。

センターAF

QVGA

3連写カメラ

最高12Mサイズの静止画を自動的に3枚連続して撮影できます。

標準(人物優先)

12M

ベストセレクトフォト

シャッター操作の直前から連続で撮影して、最もよい静止画を選べます。

センターAF

QVGA

パノラマカメラ

風景などをパノラマサイズで連続して撮影できます。

センターAF

—

スキャナカメラ

立体物などをスキャナで読み取るように連続して撮影できます。

センターAF

フリー

自分撮りカメラ

ガイドに従って自分を撮影できます。

標準(人物優先)※

5M



その他の
カメラ

手書きメモカメラ

撮影後に手書きのメモを追加できます。

フォーカス

撮影サイズ

標準(人物優先)※

待受画面

プリティアレンジカメラ

撮影後の顔をかわいくアレンジできます。

標準(人物優先)※

5M

顔を覚えるカメラ

顔を検出して個人情報(名前／メモ)を登録できます。

標準(人物優先)※

VGA*

HDビデオカメラ

高画質の動画が長時間撮影できます。

標準(人物優先)

HD*

メールビデオカメラ

メール添付用の容量の少ない動画が手軽に撮影で
きます。

標準(人物優先)

QCIF

こだわりビデオカメラ

お好みの設定で動画を撮影できます。

標準(人物優先)

HD

ゴルフスイングビデオカメラ


ゴルフのスイングをチェックできます。

—

ワイド*

カメラ起動ライトについて

- カメラを起動すると、カメラ横のカメラ起動ライト
が点滅します。また、動画撮影中には、カメラ起動
ライトが点灯します。



カメラ起動ライト



静止画を撮影する

ピューアポジションで撮影する

「こだわりカメラ」を使って、近くの人物を撮影してみましょう。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

1 ピューアポジションにする

- はじめてピューアポジションにしたときは、ピューアポジション設定の操作が必要です。

2 「■」をタップ➡フリックで「こだわりカメラ」を表示



3 「こだわりカメラ」をタップ

- カメラが起動します。

使いこなしチェック！



- セルフタイマーの動作時間やくり返しを設定したい
- 撮影サイズを変更したい
- フォーカス枠のパターンを変更したい
- シャッター音を変更したい
- 保存先を変更したい
- モバイルライトの設定を変更したいほか（P.8-35～P.8-36）

4 被写体を画面に表示



静止画撮影画面
(顔検出状態)

5



静止画確認画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。

6 「■」をタップ

- 静止画が保存され、静止画撮影画面に戻ります。
- 保存した静止画は、おまかせアルバムや画像レビュー、データフォルダで確認できます。

7 「END」をタップ➡カメラ終了

モバイルライトについて

- 撮影環境やカメラの種類によっては、モバイルライトが自動的に点灯することがあります。点灯しないようにするときは、次の操作を行います。


【静止画撮影画面】「■」をタップ➡「■」を2回タップ

- カメラの種類によっては、「メニュー」から操作するものもあります。

■撮影画面でできること（タッチパネル）

画面に表示される機能マークをタップすると、設定や動作が変更できたり、それぞれの機能が利用できます。

- カメラの種類によって、表示されるマークは、異なります。



1	セルフタイマー	6	カメラ切替
2	モバイルライト	7	メニュー
3	ディスプレイ切替	8	カメラ終了
4	シーン	9	撮影
5	撮影サイズ		

機能マークの表示方法を変更するとき

- 【静止画撮影画面】「④」をタップ
■タップするたびに表示方法が変更されます。

■その他の操作

タッチパネルを利用すると、次の操作も行えます。

ズーム調整	画像を上下にドラッグ
明るさ調整	画像を左右にドラッグ
フォーカスロック	画像をタップ

- 上記以外にも、メニュー操作（「メニュー」をタップ）でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。

ヘルプを表示するとき

- 【静止画撮影画面】「メニュー」をタップ
→「ヘルプ」を2回タップ

オープンポジションで撮影する

「すぐ撮りカメラ」を使って、遠くの風景を撮影してみましょう。縦画面（ボタン）での操作を中心に説明します。



- 静止画撮影画面が表示されます。

- 2  → 「カメラ切り替え」 → 
→ 「すぐ撮りカメラ」 → 

3 被写体を画面に表示

- 「すぐ撮りカメラ」では顔検出は行われません。人物など近距離の被写体を撮影するときは、①を押してから②でピントを合わせ、③を押してください。
(マニュアルフォーカス)



- 撮影音が鳴り、静止画が撮影→保存されます。（静止画撮影画面に戻ります。）
- 保存した静止画は、おまかせアルバムや画像レビュー、データフォルダで確認できます。



- カメラ終了

モバイルライトについて

- 撮影環境やカメラの種類によっては、モバイルライトが自動的に点灯することがあります。点灯しないようにするときは、次の操作を行います。

- 【静止画撮影画面】④ → 「モバイルライト」 → ⑤ → 「Off」 → ⑥

使いこなしチェック！

-  ●人物優先オートフォーカスで撮影した静止画を補正したい ほか (P.8-37)





■ 撮影画面でできること（ボタン）

ズーム調整	
明るさ調整	
モバイルライト切替	
マーク表示切替	
ヘルプ表示	

- 上記以外にも、メニュー操作（◎を押す）でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。

フォーカスロックについて

あらかじめ撮影したい被写体を指定しておけば、被写体が移動したり被写体との距離が変わっても自動的にピントを合わせることができます。（フォーカスロック）

- 被写体の移動は「チエイスフォーカス」、被写体との距離は「コンティニュアスAF」のはたらきでそれぞれ調整しています。
- カメラによっては、利用できないこともあります。

1 静止画撮影画面で 被写体を画面の中央に表示

2 [] を軽く押すか被写体をタップ

- フォーカスロックが設定されます。

3 []

- 静止画が撮影されます。
- 「[]」や「OK」をタップすると、静止画撮影画面に戻ります。

ボタンで操作するとき

【静止画撮影画面】被写体を画面の中央に表示 ➡ [] ➡ []

フォーカスロックを解除するとき

- [] から手を離すか、[] を押します。

チエイスフォーカスについて

- おもに認識した被写体の色をもとに、移動を検出します。そのため、被写体の色が薄かったり、背景と被写体が同系統の色だったときは、正しく検出できないことがあります。

撮影サイズとプリントサイズ／用途について

本機の撮影サイズは、それぞれ次のプリント／表示サイズに対応しています。

12M	A3でのプリントに対応
8M	A4でのプリントに対応
5M	B5でのプリントに対応
3M	L～2L版でのプリントに対応
フルHD	フルHDサイズのディスプレイの壁紙に対応
待受画面	本機の壁紙に最適
VGA	ブログへの掲載などに最適
QVGA	メールでの送信などに最適

スマートリサイズズーム機能について

- 撮影サイズを「12M（スマートリサイズ）」に設定しているときは、ズームに連動して自動的に撮影サイズが変更されます。プリントの品質が変化することがありますので、ズームでの撮影時には、撮影サイズのマークを必ず確認してください。

カメラを切り替える（用途別／シーン別カメラ）

カメラを切り替える

横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

1 静止画撮影画面でカメラ切替のマーク（「■」など）をタップ



2 フリックで起動するカメラを表示

3 起動するカメラをタップ

- 選んだカメラが起動します。
- 以降の操作については、「各用途別カメラの使いかた」を参照してください。

各用途別カメラの使いかた

横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

■スピード連写カメラ

1 「■」をタップ

2 利用する連写種類を2回タップ

3 被写体を画面に表示 ➡

- 連写撮影が始まります。撮影が終わるとすべての静止画が表示されます。

4 「メニュー」をタップ ➡ 「全チェック」をタップ

5 「保存」をタップ

- すべての静止画が保存されます。
- 連写枚数によっては、保存に時間がかかることがあります。

静止画を選んで保存するとき

- のあと保存する静止画をタップ（）

➡ 「保存」をタップ

ストロボ合成画像を作成するとき

- のあと「■」をタップ ➡ 「はい」をタップ ➡ 「OK」をタップ

このあと、「■」をタップすると保存されます。

連写枚数によっては、操作できなことがあります。

■振り向きカメラ

1 被写体を画面に表示

- ➡ 「」 / 「」をタップ
・音が鳴ります。

2 被写体が振り向けば 自動的に撮影／保存

3 「OK」をタップ

- 静止画撮影画面に戻ります。

使いこなしチェック！

-  便利 ●連写の種類を変更したい ●連写撮影した画像を合成したい ●振り向きカメラの音を変更したい (☞P.8-36)



■笑顔カメラ

- 1 被写体を画面に表示
- 2 被写体が笑顔になれば自動的に撮影／保存
- 3 「OK」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■セルフタイマーカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 約10秒後に自動的に撮影／保存
- 3 「OK」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■壁紙カメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「設定」をタップ
 - 壁紙に設定され、静止画撮影画面に戻ります。

使いこなしチェック！

 **便利** セルフトайマーの動作時間やくり返しを設定したい (☞ P.8-35)

笑顔の検出レベルを変更したい／壁紙カメラの時計／カレンダーを変更したい (☞ P.8-36～P.8-37)

■オーケーションカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「」をタップ
 - 1枚目の静止画が撮影されます。
- 3 「」をタップ
 - 画面の指示に従って、①～②をくり返し、2枚目、3枚目の静止画を撮影してください。
- 4 「はい」をタップ

■メールカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「」をタップ
 - メール作成画面が表示されます。必要な項目を入力して送信してください。

■ショットメモカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「」をタップ
 - ➡ フリックで画像選択
 - ➡ 「適用」をタップ
- 3 「」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

■プリティアレンジカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「」をタップ
 - 撮影した静止画がかわいく調整されます。
 - 元に戻すときは「」をタップします。
- 3 「適用」をタップ
 - ➡ 「」をタップ
 - 静止画撮影画面に戻ります。

個別に調整するとき

- ②のあと調整する部分のマーク（「」など）をタップ
- タップするたびに調整されます。
- 複数の顔が検出されたとき
- ②のあとに「」をタップすると、すべての顔が調整されます。調整する顔を選ぶときは、次の操作を行います。
- 顔枠をタップ（） ➡ 「」をタップ ➡ ③
- 静止画を加工するとき
- ①のあと「」をタップ ➡ 利用する加工方法をタップ
- 以降の操作は、「静止画編集」と同様です。



■パノラマカメラ

- 1 被写体を画面に表示 ➡ 
- 2 「+」が黄色いガイド線に沿うように本機をゆっくりと動かす
- 3 •撮影が完了し、静止画が保存されます。
•「[]」がいっぱいになると、自動的に撮影が完了します。

■自分撮りカメラ

自分を撮影するときは本機を下に向かって、ディスプレイ部分を外側にします。

- 1 本機を下に向ける
- 2 ディスプレイ部分を外側にする ➡ 「OK」をタップ
- 3 自分を画面に表示
➡ 自動的に顔を検出
- 4 約2秒後に自動的に撮影／保存
- 5 ●
•静止画撮影画面に戻ります。



■その他のカメラの使いかた

3連写カメラ	被写体を画面に表示 ➡  ➡ 保存する静止画をタップ ➡ 「保存」をタップ •「スピード連写カメラ」と同様です。
ベストセレクトフォト	被写体を画面に表示 ➡ 
シーン別カメラ	被写体を画面に表示 ➡ 
モノクロカメラ	被写体を画面に表示 ➡ 
セピアカメラ	被写体を画面に表示 ➡ 
長時間露光カメラ	被写体を画面に表示 ➡  •約30秒後にシャッターが閉じ撮影されます。
ブログカメラ	被写体を画面に表示 ➡  ➡ 「[]」をタップ ➡ ブログ投稿画面表示
手書きメモカメラ	被写体を画面に表示 ➡  ➡ 「[]」をタップ ➡ 手書きで画面に直接描画 ➡ 「決定」をタップ ➡ 「新規保存」／「上書き保存」をタップ •「新規保存」を選んだときは、このあと画面の指示に従って操作してください。
スキャナカメラ	被写体を画面に表示 ➡  ➡ 撮影したい方向へ本機をゆっくり動かす ➡ 

使いこなしチェック！

- 便利 ●パノラマ／スキャナ撮影時の設定を変更したい ●パノラマ撮影後に画像を確認したい ●パノラマ撮影後の画像表示方法を変更したい
●長時間露光カメラの露光時間を変更したい (P.8-37)





カメラの設定を変更する／登録する（マイカメラ登録）

カメラの設定を目的や状況に応じて変更することができます。また、よく使う設定を「マイカメラ」として登録できます。

- カメラの種類によっては、設定できない（表示されない）項目もあります。
- 各設定方法については、P.8-35～P.8-36を参照してください。その他、各用途別カメラ専用の設定項目もあります。

おもな設定項目



	内 容
ピントに関する設定	<p>フォーカスの種類 ピントの合わせかたを設定します。 （「標準（人物優先）」／「センターAF」／「接写」／「マニュアルフォーカス」）</p>
	<p>コンティニュアスAF 連続的にピントを合わせるかどうかを設定します。 （「On」／「Off」）</p>
	<p>チェイスフォーカス 被写体を自動的に追尾するかどうかを設定します。 （「On」／「Off」）</p>
	<p>フォーカスマーカー ピントを合わせる枠のパターンを設定します。 （「パターン1」～「パターン6」）</p>
シャッターに関する設定	<p>セルフタイマー セルフタイマーを設定します。 （「Off」／「10秒」／「5秒」／「2秒」）</p>
	<p>シャッターモード 笑顔や振り向きを検知して撮影できるようにします。 （「ノーマル」／「笑顔フォーカス」／「振り向き」）</p>
	<p>シャッター音 撮影時のシャッター音を設定します。 （「パターン1」～「パターン3」）</p>
撮影画像に関する設定	<p>撮影サイズ 撮影する静止画のサイズを設定します。 （「12M (3000×4000)」～「QVGA (240×320)」）</p>
	<p>画質設定 撮影する静止画の画質を設定します。 （「ハイクオリティ」／「ファイン」／「ノーマル」）</p>

撮影環境に関する設定

	内 容
ISO感度	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。 （「オート（～800）」～「高感度オート（～12800）」／「100」～「12800」）
ホワイトバランス	撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定します。 （「オート」／「太陽光」／「曇り／日陰」／「電球」／「蛍光灯」）
明るさ調整	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む量を設定します。 （「-2」～「+2」）
モバイルライト	モバイルライトの点灯方法を設定します。 （「On」／「自動」／「接写」／「Off」）

保存に関する設定

保存先設定	撮影した静止画の保存場所を設定します。（「メモリカード優先」／「メモリカード固定」／「本体」／「デジタルカメラフォルダ」／「毎回確認」）
自動保存設定	撮影した静止画の保存方法を設定します。（「On（プレビュー Off）」／「On（レビュー2秒）」／「On（レビュー手動）」／「Off」）
バックグラウンド保存	撮影した静止画の保存をバックグラウンドで行うかどうかを設定します。 （「On」／「Off」）

その他の設定

手ぶれ補正	手ぶれ時の補正方法を設定します。 （「オート」／「オート（強）」／「Off」）
ディスプレイ設定	撮影画面に表示されるマークの表示方法を設定します。 （「通常表示」／「キーガイド表示」／「アイコン非表示」）
送信キー設定	撮影後に②押したときの動作を設定します。



カメラの設定を変更する

画質設定を例に、カメラの設定変更を行います。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

1 静止画撮影画面で「メニュー」をタップ



2 「画質設定」を2回タップ



3 変更後の画質を2回タップ

- 静止画撮影画面に戻ります。
- 設定項目によっては、変更内容がマークで確認できるものもあります。

使いこなしチェック！



- マイカメラを削除したい ●マイカメラを編集したい (☞P.8-38)

設定変更したカメラを登録する（マイカメラ）

設定変更したカメラで撮影後、その設定に名前と画像を付けて、登録することができます。登録したカメラは、他の用途別カメラと同様に呼び出して利用することができます。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。


- カメラの種類によっては、登録できないものもあります。

マイカメラに登録する

**1 静止画確認画面で「メニュー」をタップ
→「マイカメラとして登録」をタップ**

- このあと、続けて確認画面が表示されます。

2 枠をドラッグしてメニューに表示する範囲を選択



- ここで選択した部分が、カメラ選択時のメニューに表示されます。

3 「決定」をタップ**4 「マイカメラ名：」をタップ**

**5 登録するカメラ名を入力
→「完了」をタップ**

6 「登録」をタップ

- マイカメラに登録されます。

メモを入力するとき

- ④のあと「メモ：」をタップ → メモ入力
→「完了」をタップ → ⑥

登録したマイカメラを利用する

1 静止画撮影画面でカメラ切替のマーク（「■」など）をタップ


2 フリックで利用するマイカメラを表示

3 利用するマイカメラをタップ

人物の顔を登録して活用する（個人検出）

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報を表示したり、おまかせアルバム（人物アルバム）に自動的に分類されるようになります。

- ・人物は最大10名まで登録できます。
- ・登録時には、相手の名前やメモ、優先順位などが登録できます。
- ・撮影時、登録した人物の顔を検出します。登録した人物を複数検出したときは、一番優先順位の高い人物にフォーカスが当たります。



撮影時の情報表示


人物の顔や情報を登録する

横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

- 1 静止画撮影画面で「メニュー」をタップ
- 2 「個人検出」をタップ

3 「顔登録」をタップ

4 画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



- ・顔が検出されれば、ガイドの色が変わります。

5



- ・顔が認識されれば、上のような画面が表示されます。
- ・正しく認識されなかったときは、④～⑤をやり直してください。

6 登録する場所をタップ

7 「名前：」をタップ

8 登録する人物名を入力

→「完了」をタップ

9 「登録」をタップ

- ・1名分の登録が完了します。
- ・数字が小さい場所ほど、優先順位が高くなります。

メモを入力するとき

⑧のあと「メモ：」をタップ→メモ入力
→「完了」をタップ→⑨

文字色を設定するとき

⑧のあと「文字色：」をタップ→設定する文字色をタップ→⑨

- 設定した文字色は、撮影時の顔検出情報表示に利用されます。





■ 登録した情報を編集する

- 1 静止画撮影画面で「メニュー」をタップ
- 2 「個人検出」をタップ
→ 「顔登録編集」を2回タップ



顔登録編集画面

- 3 編集する人物をタップ
→ 「編集」をタップ



- 4 編集する項目をタップ
→ 登録時と同様の操作で修正
- 5 「登録」をタップ
• 上書き登録されます。

■ 登録した人物を削除／移動する

人物を削除する方法を中心に説明します。


- 1 顔登録編集画面で削除する人物をタップ
- 2 「メニュー」をタップ
- 3 「削除」をタップ
→ 「はい」をタップ
• 人物が削除されます。

優先順位を変更するとき
③のあと「優先順位変更」をタップ→移動後の場所をタップ

動画を撮影する

動画撮影時のご注意

動画撮影時には、2つの外部マイクをふさがないようにご注意ください。



ビューアポジションで撮影する

「HDビデオカメラ」を使って、ハイビジョン画質の動画を撮影してみましょう。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

- 本体保存時は、連続撮影可能時間が4秒となります。メモリカードを取り付けて操作することをおすすめします。

① (長く)



動画撮影画面（HDビデオカメラ）

② 被写体を画面に表示 ➔

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

③

- 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。
- 動画が保存されたあと、プレビューが表示され、動画撮影画面に戻ります。
- 保存した動画は、画像レビュー やデータフォルダ、メディアプレイヤーで確認できます。

動画撮影中に着信があると

- 着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、保存後、自動で再生されてから、撮影後の画面に戻ります。

撮影中に電池残量が不足すると

- 撮影は中止されます。（途中までの撮影内容は保存されます。）

カメラの種類を切り替えるとき

【動画撮影画面】「メニュー」をタップ ➔ 「かんたん設定」をタップ ➔ 利用するビデオカメラをタップ

使いこなしチェック！

- 近い距離ではばやくピントを合わせたい ● 画質を変更したい ● モバイルライトを点灯して撮影したい ● 撮影中の動画を静止画として切り出したい
● マイクのモードを設定したい ほか (P.8-38～P.8-39)



■ 撮影画面でできること（タッチパネル）

画面に表示される機能マークをタップすると、設定や動作が変更できたり、それぞれの機能が利用できます。

- カメラの種類によって、表示されるマークは異なります。



1	セルフタイマー	7	メニュー
2	モバイルライト	8	ビデオカメラ終了
3	ディスプレイ切替	9	静止画キャプチャ
4	シーン	10	撮影
5	撮影サイズ	11	一時停止／再開
6	カメラ切替		

機能マークの表示方法を変更するとき

【動画撮影画面】「■」をタップ

- タップするたびに表示方法が変更されます。

■ その他の操作

タッチパネルを利用すると、次の操作も行えます。

ズーム調整	映像を上下にドラッグ
明るさ調整	映像を左右にドラッグ
フォーカスロック	映像をタップ
撮影中止／やり直し	「CLEAR／BACK」をタップ（ビューアポジションのみ）

※ 撮影サイズによっては操作できないことがあります。

- 上記以外にも、メニュー操作（「メニュー」をタップ）でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。

シーンに合わせて撮影するとき

【動画撮影画面】「■」をタップ ➪ シーンをタップ

ヘルプを表示するとき

【動画撮影画面】「メニュー」をタップ ➪ 「ヘルプ」をタップ

静止画のカメラなどに切り替えるとき

【動画撮影画面】カメラ切替のマーク（「■」など）をタップ ➪ フリックで起動するカメラを表示 ➪ 起動するカメラをタップ



オープンポジションで撮影する

「メールビデオカメラ」を使って、撮影した動画をメールに添付して送信してみましょう。縦画面（ボタン）での操作を中心に説明します。

1 ○→ 「カメラ」 → ○

2 「メールビデオカメラ」 → ○



動画撮影画面（メールビデオカメラ）

3 被写体を画面に表示 → ○

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

4 ○

- 撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。
- 動画が保存されたあと、プレビューが表示されます。

5 プレビュー表示中に○

6 「メール添付」 → ○

- メール作成画面が表示されます。

7 必要な内容入力 → ○

- メールが送信されます。

カメラの種類を切り替えるとき

【動画撮影画面】 ○→ 「かんたん設定」

→ ○→ 利用するビデオカメラ → ○

■ 撮影画面でできること（ボタン）

ズーム調整	○/○
明るさ調整	○/○
モバイルライト切替	○/○
画質設定	○/○
撮影一時停止／再開	（撮影中に） ○※
静止画キャプチャ	（撮影中に） ○
撮影中止／やり直し	○/○
ヘルプ表示	○/○

※ 撮影サイズによっては操作できないことがあります。

- 上記以外にも、メニュー操作（○を押す）でいろいろな機能を利用したり、設定を行うことができます。



ゴルフスイングをチェックする

2つの動画を同時に再生することで、ゴルフスイングのチェック（比較）が行えます。

- ・ゴルフスイングビデオカメラで、スイングを確認するときには、安全な位置で撮影してください。

ゴルフスイングビデオカメラで撮影する

横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

8

カメラ／画像編集

1 動画撮影画面でカメラ切替のマーク（「■」など）をタップ

2 フリックで「ゴルフスイングビデオカメラ」を表示してタップ

3 頭の位置が緑のガイド内に納まるように調整 ➡

- ・セルフタイマーが動作します。
- ・約10秒後、撮影が開始され、自動的に保存されます。

自分で撮影するとき

●オープンポジションでディスプレイ部分を外側に回転させると、撮影画面を見ながら自分で撮影できます。（セルフショットポジション）

このとき、次の操作を行うと鏡像表示されます。

- 「メニュー」をタップ ➡ 「各種設定」をタップ ➡ 「ディスプレイ設定」をタップ ➡ 「鏡像表示」をタップ

ゴルフスイングを比較する

ゴルフスイングビデオカメラで撮影した動画を2つ同時にスロー再生して、比較します。縦画面（ボタン）での操作を中心に説明します。

- ・ゴルフスイング以外の動画などは、同時再生できないことがあります。

- ・ゴルフスイングビデオカメラで撮影した動画だけが、ゴルフスイング再生できます。

- ・スイング速度の差異や背景など撮影時の条件によっては、正常なスイング解析や同時再生ができないことがあります。

1 ○ ➡ 「ニュース／エンタメ」
➡ ○ ➡ 「メディアプレイヤー」
➡ ○

2 「ムービー」 ➡ ○
➡ 「ゴルフスイング再生」
➡ ○

3 保存場所選択 ➡ ○

4 1つ目のファイル選択
➡ ○ (□/☑)

5 2つ目のファイル選択
➡ ○ (□/☑)

6 ○

- ・このあと確認画面で○を押すと、以降の確認画面の表示を設定できます。

7 ○ ➡ ○

- ・同時再生の処理が始まります。

8 ○

- ・スロー再生が始まります。

頭の位置を設定しなおすとき

○で○ ➡ ○（上変更）／○（下変更） ➡ ○ 枠を頭の位置に調整 ➡ ○ ➡ ○ ➡ ○

スイングの方向や録画の方向を設定するとき

○で○ ➡ ○（上変更）／○（下変更） ➡ ○（前候補）／○（次候補） ➡ ○ ➡ ○ ➡ ○

一時停止するとき

再生中に○

- ・一時停止中に○を押すと、コマ送りで再生され、○を長く押すと、押している間、スロー再生されます。

先頭に戻るとき

再生中に○

通常速度で再生するとき

○で○（長く）



ビデオカメラの設定を変更する／登録する（マイビデオカメラ登録）

ビデオカメラの設定を目的や状況に応じて変更することができます。また、よく使う設定を「マイビデオカメラ」として登録できます。

- ・カメラの種類によっては、設定できない（表示されない）項目もあります。
- ・各設定方法については、P.8-38～P.8-39を参照してください。

おもな設定項目

	内 容
ピントに関する設定	<p>フォーカス設定 ピントの合わせかたを設定します。 （「標準（人物優先）」／「マニュアルフォーカス」／「接写」）</p> <p>チエイスフォーカス 被写体を自動的に追尾するかどうかを設定します。 （「On」／「Off」）</p>
撮影映像に関する設定	<p>撮影サイズ 撮影する動画のサイズを設定します。 （「HD（1280×720）」～「QCIF（176×144）」）</p> <p>画質設定 撮影する動画の画質を設定します。 （「ハイクオリティ」／「ファイン」／「ノーマル」）</p>
マイクに関する設定	<p>マイク設定 マイクのOn／Offを設定します。 （「On」／「Off」）</p> <p>マイクモード マイクのモードを設定します。 （「ワイド」／「フォーカス」／「チエイス」）</p>




撮影環境に関する設定

	内 容
明るさ調整	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む量を設定します。 （「-2」～「+2」）
モバイルライト	モバイルライトの点灯方法を設定します。 （「On」／「Off」）
減光（ND）フィルタ設定	減光（ND）フィルタの動作を設定します。 （「自動」／「固定」）


保存に関する設定

保存先設定	撮影した動画の保存場所を設定します。 （「メモリカード優先」／「メモリカード固定」／「本体」／「毎回確認」）
自動保存設定	撮影した動画の保存方法を設定します。 （「On（プレビュー Off）」／「On（プレビュー On）」／「Off」）


その他の設定

手ぶれ補正	手ぶれ時の補正方法を設定します。 （「On」／「Off」）
ディスプレイ設定	撮影画面の表示を設定します。 （「通常表示」／「キーガイド表示」／「アイコン非表示」／「鏡像表示」）
セルフタイマー	セルフタイマーを設定します。 （「Off」／「10秒」／「5秒」／「2秒」）
映像／音声形式	映像／音声の形式を設定します。 （「H.264/AAC」／「MPEG4/AMR」）



ビデオカメラの設定を変更する

撮影サイズを例に、ビデオカメラの設定変更を行います。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

1 動画撮影画面で「メニュー」をタップ



2 「撮影サイズ」をタップ



3 変更後の撮影サイズをタップ

- ・動画撮影画面に戻ります。
- ・設定項目によっては、変更内容がマークで確認できるものもあります。

設定変更したビデオカメラを登録する（マイビデオカメラ）

変更したビデオカメラの設定を、登録することができます。登録したビデオカメラは、マイビデオカメラとして呼び出して利用することができます。横画面（タッチパネル）での操作を中心に説明します。

- ・あらかじめ登録したい設定に変更しておいてください。

登録したマイビデオカメラを利用する

1 動画撮影画面で

「メニュー」をタップ

→「かんたん設定」をタップ

2 利用するマイビデオカメラをタップ

マイビデオカメラに登録する

1 動画撮影画面で

「メニュー」をタップ

→「かんたん設定」をタップ

2 「マイビデオカメラ1へ登録」／ 「マイビデオカメラ2へ登録」 をタップ

- ・マイビデオカメラに登録されます。

すでに登録されているマイビデオカメラに上書きするとき

②あと「はい」をタップ



おまかせアルバムで静止画や動画を確認する

おまかせアルバムとは

本機には、撮影した画像（静止画や動画）を最大500冊のアルバムに分類できる、便利なおまかせアルバムが搭載されています。お買い上げ時には、次のアルバムが準備されており、撮影した画像が自動的に分類されるようになっています。（ご自分で新しいアルバムを登録することもできます。）

8

カメラ／画像編集

人物アルバム	被写体の人物ごとのアルバムです。（顔登録時に有効です。）
イベントアルバム	カレンダーの予定期間中に撮影した画像を集めたアルバムです。
カメラ別アルバム	利用した用途別カメラごとのアルバムです。
日付別アルバム	同じ日に撮影した画像を集めたアルバムです。

おまかせアルバムでの表示について

- おまかせアルバムに登録されている画像は、データフォルダに保存されています。そのため、データフォルダ側で削除すると、おまかせアルバムで表示されなくなりますので、ご注意ください。



- おまかせアルバムには、画像の保存場所情報が記憶されます。画像そのものは、保存されません。
- 1つの画像が、複数のアルバムに自動分類されることもあります。（例：用途別カメラを使って、顔登録している人物を撮影したときは、「カメラ別アルバム」と「人物アルバム」に登録されます。）

また、1枚の静止画に顔登録している人物が複数写っているときは、その人ごとの「人物アルバム」に登録されます。

おまかせアルバムを確認する

縦画面（ボタン）での操作を中心に説明します。

- 1 ○→「カメラ」→○
→「おまかせアルバム」→○



おまかせアルバム画面

- 「オススメ」には、最近更新されたアルバムが分類されています。
- 「人気トップ 10」には、確認回数の多いアルバムが10冊分類されています。

- 2 確認するアルバム選択→○



アルバム一覧画面

- アルバム内の個別アルバムが表示されます。

③ 確認する個別アルバム選択

⇒○



アルバム表示画面

④ ○で静止画／動画を選択

⑤ ○

- 静止画や動画が表示されます。

最新のアルバムを表示するとき

① のあと⑯

個別アルバム内の静止画を連続して表示するとき

② のあと個別アルバム選択 ⇒○ ⇒「スライドショー」 ⇒○

他のアルバムに貼るとき

④ のあと⑯ ⇒「他のアルバムに貼る」 (または「他のアルバムに貼り直す」) ⇒○ ⇒ アルバム選択 ⇒○ ⇒ 個別アルバム選択 ⇒○


■ 日付別アルバム／カメラ別アルバムの静止画や動画は、他のアルバムに貼り直すことはできません。

オリジナルアルバムを作成する

3つのアルバム（人物、イベント、カメラ別）の分類条件や日時の指定を組み合わせて、オリジナルのアルバムを作成することができます。人物アルバムとカメラ別アルバムを組み合わせたアルバム作成を例に説明します。

① おまかせアルバム画面で⑯

⇒「オリジナルアルバム作成」
⇒○



② 「人を選ぶ」 ⇒○

③ 人物選択 ⇒○




③をくり返し、登録する人物をすべて指定します。

④ ⑯

⑤ 「カメラの種類を指定する」

⇒○

⑥ カメラ選択 ⇒○



⑥をくり返し、登録するカメラをすべて指定します。

⑦ ⑯

⑧ 「アルバムを作成する」 ⇒○

⑨ アルバム名入力 ⇒○

⑩ 「はい」 ⇒○

作成前にアルバムを確認するとき

⑦ のあと「アルバムをプレビューする」

⇒○

■ ⑯を押すと、元の画面に戻ります。

分類条件を編集するとき

【アルバム一覧画面】編集するアルバム選択 ⇒○ ⇒「振り分け条件編集」 ⇒○ ⇒

編集する項目選択 ⇒○ ⇒ 編集完了 ⇒⑯

■ 「日時を指定する」以外のときは、このあと⑯を押します。



■ アルバムを編集する

- アルバムによっては、編集できないこともあります。


■ アルバム名を変更する

- 1 アルバム一覧画面で、編集するアルバムを選択 ➡ (回)
- 2 「アルバム名変更」 ➡ (回)
- 3 アルバム名修正 ➡ (回)

■ 個別アルバムに画像を追加する

- 日付別アルバム、カメラ別アルバムには追加できません。

- 1 アルバム一覧画面で、編集するアルバムを選択 ➡ (回)
- 2 「画像を追加」 ➡ (回)



使いこなしチェック！



- アルバムの表紙写真を変更したい
- アルバムを並べ替えたい
- データフォルダのシークレットを一時的に解除したい
- アルバムの詳細情報を確認したい
- 画像をアルバムからはがしたい
- 画像を削除したい (☞ P.8-39)

③ フォルダ選択 ➡ (回)

- 「デジタルカメラフォルダ」を選んだときは、登録されているフォルダを選ぶ必要があります。

④ 追加する画像選択 ➡ (回)

データフォルダ画面から追加するとき

- ➡ 「データフォルダ」 ➡ (回) ➡ 「ピクチャー」／「デジタルカメラ」／「ムービー」 ➡ (回) ➡ 画像選択 ➡ (回) ➡ 「アルバム登録」 ➡ (回) ➡ アルバム選択 ➡ (回) ➡ 個別アルバム選択 ➡ (回)
- 「デジタルカメラ」を選んだときは、登録されているフォルダを選ぶ必要があります。

■ 個別アルバムを削除する

- 1 アルバム一覧画面で、削除するアルバムを選択 ➡ (回)
- 2 「削除」 ➡ (回)
- 3 「はい」 ➡ (回)

■ 画像にコメントを付ける

- 1 アルバム表示画面で、画像選択 ➡ (回)

② 「コメントを編集」 ➡ (回)

③ コメント入力 ➡ (回)



- 入力したコメントは、アルバム表示画面に表示されます。

その他の編集（設定）について

- おまかせアルバムの編集（設定）は、基本的にデータフォルダと同様です。詳しくは、「データフォルダ／メモリカード」の章を参照してください。



画像レビューで静止画や動画を確認する

最後に撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像（静止画／動画のいずれか）を表示できます。表示後は、引き続き以前に撮影した画像を確認することができます。

1 ●→「カメラ」→●

2 「画像レビュー」→●



画像レビュー画面

- 画像レビューを終了するときは、○を押します。

静止画を拡大するとき

②のあと●

動画を再生／一時停止するとき

②のあと●(押すたびに一時停止⇒再生)

画像レビュー画面での操作を確認するとき

【画像レビュー画面】○

以前撮影した画像を確認する

1 画像レビュー画面で●



画像リスト画面

- 静止画または動画のリストが表示されます。
- リストを切り替えるときは、○を押します。

2 画像選択→●

- 画像が表示／再生されます。



静止画を加工する

静止画加工について

- 静止画加工には次の種類があります。
- 静止画の種類やサイズによっては、加工できないことがあります。

サイズ変更	固定サイズに変更／自由に切り出し
フレーム	画像に囲み（フレーム）を貼り付け
テキスト貼付	画像に文字／日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい／タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレンジ	画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
モザイク	画像をモザイク加工
お絵かきペン	画像に線や絵を描く
保存形式	ファイル形式／サイズを変更

画像加工の基本操作

- ① ○ → 「データフォルダ」 → ○
- ② 「ピクチャー」 → ○
→ 編集する静止画選択 → ○
- ③ ○ → 「編集」 → ○
- ④ 「画像加工」 → ○



画像加工画面

5 加工の種類選択 → ○

→ 各画像編集の操作

- 画像編集をやり直すときは、(戻る)を押します。

6 編集が終われば ○

7 「新規保存」 → ○

- 上書き保存するときは、「上書き保存」を選び ○ を押します。このとき、③は必要ありません。

8 ファイル名入力 → ○

→ 「ここに保存」 → ○

画像加工後の画像を元に戻すとき
⑤のあと「元に戻す」 → ○

- 上記操作のあと再度画像加工した状態に戻すときは、「やり直し」を選び、○を押します。



サイズを変更する

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

お客様がサイズを決めて変更することもできます。

■ 固定サイズに変更する**1 画像加工画面で「サイズ変更」** ➡ ●

サイズ変更画面


2 変更後のサイズ選択 ➡ ●**3 表示範囲指定**

- 画像の上に枠が表示されていないとき、③は必要ありません。

4 ●

- 編集操作が完了します。

表示範囲内の画像を拡大／縮小するとき
③のあと ② ➡ ① ➡ ④

■ サイズを自由に変更する**1 サイズ変更画面で「自由切出」**
➡ ●**2 ③切り出す左上に「+」移動**
➡ ●**3 ③切り出す右下に「+」移動**
➡ ●**4 ●**

- 編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき
③のあと ② ➡ ④

表示範囲内の画像を拡大／縮小するとき
③のあと ② ➡ ① ➡ ④

使いこなしチェック！

便利 ③他の画像加工を利用したい (P.8-40)




静止画に絵を描く

画面の上を指でなぞって線を引いたり、簡単な絵を描くことができます。

- 1 画像加工画面で「お絵かきペン」

- 2 画面にタッチし、描きたい方向へドラッグする



- 3 
•編集操作が完了します。

線の太さや色を変更するとき

で→太さ選択→色選択

絵文字を利用するとき

で→→サイズ選択→→絵文字選択→

描き直すとき

•を押します。

画像を拡大するとき

で

画像の表示範囲を変更するとき

で画面四隅にある矢印部分をドラッグ

静止画を装飾する

セピア色や油絵タッチにするなど、いろいろな装飾が行えます。

- 1 画像加工画面で「レタッチ」

- 2 装飾の種類選択

- 3 
•編集操作が完了します。

静止画にフレーム（枠）を付ける

- 1 画像加工画面で「フレーム」

- 2 フレームの種類選択

- 3 
•編集操作が完了します。

顔写真を加工する

笑った顔や泣いた顔などに変形することができます。

- 1 画像加工画面で「フェイスアレンジ」



フェイスアレンジメニュー画面

- 2 アレンジの種類選択

- 3 
•編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

- フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、人格権・肖像権を尊重し、他の方への中傷などにご配慮ください。



■ 顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

1 フェイスアレンジメニュー画面で


➡

・枠の左上に「+」が表示されます。

2 顔の輪郭左上に「+」を移動

➡

3 顔の輪郭右下に「+」を移動



4



・顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、②～④と同様に目や口の位置を指定してください。

5

➡ 「はい」 ➡
➡ 「ここに保存」 ➡

・調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。
このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。



静止画を合成する

静止画合成について

- 静止画合成には次の種類があります。
- 静止画の種類やサイズによっては、合成できないことがあります。

分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて1枚の静止画に合成

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

近景	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
標準	上記以外の静止画

- ① ○ → 「データフォルダ」 → ○
- ② 「ピクチャー」 → ○
→ 編集する静止画選択 → ○
- ③ ○ → 「編集」 → ○
- ④ 「画像合成」 → ○

5 「パノラマ合成」 → ○



- ②で選んだ静止画が、左側の画像として指定されます。

6 「<未登録>」 → ○ → 合成する静止画選択 → ○

7 「EFFECT」 → ○ → 効果選択 → ○

- 編集操作が完了します。

8 編集が終われば○ ● パノラマ合成後の画像が表示されます。

9 ○

10 ファイル名入力 → ○ → 「ここに保存」 → ○

静止画を変更するとき
⑥のあと変更する静止画選択 → ○ → ○
→ 利用する静止画選択 → ○
左右の静止画を入れ替えるとき
⑥のあと ○

使いこなしチェック！

便利 ● 分割画像を作成したい (P.8-40)

動画を編集する

開始位置と終了位置を指定して、動画を短く編集することができます。

・ソフトバンク携帯電話のシャープ製端末で撮影された動画だけ編集することができます。(動画によっては、編集できないものもあります。)

1 ○→「データフォルダ」→○

2 「ムービー」→○

→編集する動画選択→○

3 ○→「編集」→○



4 ○開始位置選択→○

・開始位置が指定されます。

5 ○終了位置選択→○

・終了位置が指定され、指定した開始位置から終了位置までの動画が再生されます。

6 ○

・編集された動画が保存、再生されます。



静止画をプリントする

プリントを指定する（DPOF）

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- 他の機器でプリント指定した情報があるときは、以前のプリント指定を削除してから操作してください。

1 ①「設定」→②

→③「本体・メモリカード」

2 「メモリカードメニュー」→②

→「プリント指定（DPOF）」


→②

3 「枚数指定」→②

4 「個別指定」→②

→「フォルダ選択」→②

5 静止画選択→②



6 プリント枚数入力→②

- 続けて他の静止画の枚数を指定するときは、④～⑥をくり返します。

7 ②

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき
④で「一括指定」→②→プリント枚数入力→②

プリント指定を解除するとき
④で「00」入力→②→②

プリント指定の状況を確認するとき
④で「プリント指定状況確認」→②

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth®対応のプリンタで静止画をプリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。

- 静止画やサイズによっては、送信できないことがあります。

1 ①→「データフォルダ」

→②→「ピクチャー」→②

2 プリントする静止画選択

→②→「プリント」→②

3 「Bluetooth」→②

→利用するプリンタ選択→②

4 「はい」→②

- プリントを中止するときは、②を押します。

認証コードの入力を要求されたとき

認証コード入力→②

使いこなしチェック！



便利 ● プリント指定の内容を変更したい（P.8-41）

カメラ全般

カメラボタン（）で起動するカメラを変更したい
[カメラキー設定]

静止画撮影

- カメラや設定状況によっては、設定できない項目や階層が異なる項目があります。

利用できるボタン操作やタッチパネル操作を知りたい
[ヘルプ]

Bluetooth®対応腕時計で撮影したい
[リモートシャッター]

Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない
[リモートシャッター設定]

①「カメラ」②「カメラキー設定」③ボタン選択④「起動するカメラ選択」⑤

■静止画設定（全般）

セルフタイマーの動作時間やくり返しを設定したい
[セルフタイマー]

撮影サイズを変更したい
[撮影サイズ]

画面の中心にフォーカスを合わせたい
[センターAF]

近い距離でズバやくピントを合わせたい
[接写]

自分でピントを合わせて撮影したい
[マニュアルフォーカス]

ピントを連続的に合わせない
[コンティニュアスAF]

フォーカスロックした対象を自動的に追尾しない
[チェイスフォーカス]

フォーカス枠のパターンを変更したい
[フォーカスマーク]

静止画撮影画面で②「セルフタイマー」③
④時間選択⑤
●セルフタイマーカメラのときは、くり返しも設定できます。

静止画撮影画面で②「撮影サイズ」③サイズ選択⑤

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「センターAF」⑤

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「接写」⑤

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「マニュアルフォーカス」⑤⑥ピント調整
⑦
●ピント調整をやり直すときは、④を押します。

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「コンティニュアスAF」⑤⑥「Off」⑦

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「チェイスフォーカス」⑤⑥「Off」⑦

静止画撮影画面で②「フォーカス設定」③
④「フォーカスマーク」⑤⑥パターン選択⑦





笑顔を検出して自動的に撮影したい 【笑顔フォーカス】	静止画撮影画面で②▶「シャッター設定」▶③▶「シャッターモード」▶④▶「笑顔フォーカス」▶⑤	⑥を押したときの送信方法を変更したい 【送信キー設定】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「送信キー設定」▶④▶「短押し」／「長押し」▶⑤▶「送信方法選択」▶⑥ ・短押し／長押しでの送信方法を個別に変更できます。
笑顔の検出レベルを変更したい 【笑顔レベル】	静止画撮影画面で②▶「シャッター設定」▶③▶「笑顔レベル」▶④▶「レベル選択」▶⑤ ・笑顔が検出されにくいときは、レベルを下げてください。	保存先を変更したい 【保存先設定】	静止画撮影画面で②▶「保存設定」▶③▶「保存先設定」▶④▶「保存先選択」▶⑤
被写体が振り向いたとき自動的に撮影したい 【振り向き】	静止画撮影画面で②▶「シャッター設定」▶③▶「シャッターモード」▶④▶「振り向き」▶⑤	撮影後の保存方法を設定したい 【自動保存設定】	静止画撮影画面で②▶「保存設定」▶③▶「自動保存設定」▶④▶「設定項目選択」▶⑤ ・「Off」にしたときは、撮影後に④を押すと保存されます。
シャッター音を変更したい 【シャッター音】	静止画撮影画面で②▶「シャッター設定」▶③▶「シャッターワーク」▶④▶「パターン選択」▶⑤ ・連写撮影やパノラマ／スキャナ撮影時のシャッター音は変更できません。	撮影画像の保存から次の撮影に移るまでの時間を短縮しない 【バックグラウンド保存】	静止画撮影画面で②▶「保存設定」▶③▶「バックグラウンド保存」▶④▶「Off」▶⑤
画質を変更したい 【画質設定】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「画質設定」▶④▶「画質選択」▶⑤	モバイルライトの設定を変更したい 【モバイルライト】	静止画撮影画面で②▶「モバイルライト」▶③▶「設定項目選択」▶④ ・1回の撮影で点灯できるのは、10分までです。点灯後10分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯するときは、一度カメラを終了し、再度起動してください。 ・モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
撮影場所の明るさに応じて感度を変更したい 【ISO感度】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「ISO感度」▶④▶「感度選択」▶⑤		
光源に合わせて色調を補正したい 【ホワイトバランス】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「ホワイトバランス」▶④▶「光源の種類選択」▶⑤		
明るさを調整したい 【明るさ調整】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「明るさ調整」▶④▶「明るさ選択」		
手ぶれ補正の設定を変更したい 【手ぶれ補正】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「手ぶれ補正」▶④▶「設定項目選択」▶⑤		
長時間露光で撮影したい 【長時間露光】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「長時間露光」▶④▶「露光時間選択」▶⑤		
マーク表示を切り替える 【ディスプレイ設定】	静止画撮影画面で②▶「各種設定」▶③▶「ディスプレイ設定」▶④▶「設定項目選択」▶⑤	■静止画設定（用途別カメラ）	
		連写の種類を変更したい 【連写種類】	「スピード連写カメラ」の撮影画面で②▶「連写種類」▶③▶「種類選択」▶④
		連写撮影した画像を合成したい 【ストロボ合成】	スピード連写撮影直後に②▶「ストロボ合成」▶③▶「はい」▶④▶⑤▶⑥ ・連写枚数によっては、操作できないことがあります。
		振り向きカメラの音を変更したい 【振り向かせ音選択】	「振り向きカメラ」の撮影画面で②▶「振り向かせ音選択」▶③▶「ボタン1」／「ボタン2」▶④ ⑤▶「音選択」▶⑥

壁紙カメラの時計／カレンダーを変更したい 【時計／カレンダー表示】	「壁紙カメラ」の撮影画面で②➡「時計／カレンダー表示」➡③➡時計／カレンダー選択➡④
パノラマ／スキャナ撮影時の設定を変更したい 【パノラマ／スキャナ】	共通操作 「パノラマカメラ」／「スキャナカメラ」の撮影画面で②➡下記の操作 ガイドを表示しない 「撮影アシスト表示」➡③➡「非表示」➡④ 撮影中の明るさを固定にする 「撮影中露出」➡③➡「固定」➡④
パノラマ撮影後に画像を確認したい 【プレビュー】	パノラマ撮影直後に「プレビュー」➡④ •自動保存設定が「Off」のときに確認できます。
パノラマ撮影後の画像表示方法を変更したい 【手動スクロール表示／画像全体表示】	パノラマ撮影直後に「プレビュー」➡③➡④➡表示方法選択➡⑤ •自動保存設定が「Off」のときに有効です。
長時間露光カメラの露光時間を変更したい 【露光時間】	「長時間露光カメラ」の撮影画面で②➡「露光時間」➡③➡時間選択➡④

■画像補正／確認

人物優先オートフォーカスで撮影した静止画を補正したい 【顔検出連動】	共通操作 静止画撮影直後に②➡「顔検出運動」➡③➡下記の操作 •自動保存設定が「Off」のときに有効です。 人物や背景の明るさを調整する 「逆光補正」➡③➡④➡⑤➡⑥ 顔の輪郭外をぼかす 「ポートレート」➡③➡④➡⑤➡⑥
逆光などで暗い静止画を補正したい 【ダイナミックレンジ補正】	静止画撮影直後に②➡③ •「自動保存設定」の設定内容によっては、利用できなかったり、メニュー操作が必要なことがあります。

画像をモザイク加工したい 【モザイク加工】	画像をモザイク加工したい [モザイク加工] 共通操作 静止画撮影直後に②➡「モザイク加工」➡③➡下記の操作 •自動保存設定が「Off」のときに有効です。 顔全体や目を加工する ① ② (顔) / ② ③ (目) ➡④➡⑤ 複数の顔をすべて加工する ① ② (顔) / ② ③ (目) ➡④➡⑤➡⑥➡⑦ 複数の顔から加工する顔を選ぶ ① ② (顔) / ② ③ (目) ➡④➡⑤顔選択➡⑥ (☑) ➡⑦ ② ③ ➡④➡⑤ 四角や楕円で範囲を指定して加工する ③ ④ (四角) / ④ ⑤ (楕円) ➡加工する左上に「+」 移動 ➡④ ➡加工する右下に「+」移動 ➡⑤ ➡⑥ ➡⑦ 文字などが見やすいように画像を補正したい 【ショットメモ】 静止画撮影直後に②➡「ショットメモ」➡③➡ ④補正画像選択➡⑤➡⑥ •自動保存設定が「Off」のときに有効です。 ガイダンスに従って最適な設定で撮影し直したい 【撮り直しガイダンス】 静止画撮影直後に② •以降は、画面の指示に従って操作してください。 •「自動保存設定」の設定内容によっては、利用できないことがあります。 撮影直後の静止画を拡大してピントの合い具合などを確認したい 【画像部分拡大】 撮影直後に①～⑨ (長く) •自動保存設定が「Off」、「On（プレビュー手動）」のときに有効です。 •④を押すと、拡大部分を上下左右に移動して表示できます。このあと④を押すとさらに拡大でき、⑩を押すと通常表示に戻ります。 •画面を9分割したとき、拡大したい位置はどのボタンに対応しているかは下記を参考にしてください。 ① (左上) ② (中央上) ③ (右上) ④ (左) ⑤ (中央) ⑥ (右) ⑦ (左下) ⑧ (中央下) ⑨ (右下) •撮影サイズなどによっては、拡大表示できないことがあります。
--------------------------	---





撮影した静止画をくっきりと補正したい [くっきり補正]	静止画撮影直後に②「くっきり補正」➡③➡④ ➡⑤
--------------------------------	-----------------------------

静止画撮影後メールに添付したい [メール送信]	静止画撮影直後に②「必要な項目入力」➡③
----------------------------	----------------------

撮影した静止画を赤外線で高速送信したい [IrSS送信]	静止画撮影直後に②（長く）➡「はい」／「いいえ」➡③ ●あらかじめ受信側を待機状態にしておいてください。
---------------------------------	---

■マイカメラ

マイカメラを削除したい [マイカメラ削除]	静止画撮影画面で②➡「カメラ切り替え」➡③ ➡マイカメラ選択➡④➡「マイカメラ削除」➡ ⑤➡「はい」➡⑥
--------------------------	--

マイカメラを編集したい [マイカメラ編集]	静止画撮影画面で②➡「カメラ切り替え」➡③ ➡マイカメラ選択➡④➡「マイカメラ編集」➡ ⑤➡「マイカメラ名：」／「メモ：」➡⑥➡マイ カメラ名／メモ修正➡⑦➡⑧
--------------------------	---

動画撮影

利用できるボタン操作やタッチパネル操作を知りたい [ヘルプ]	動画撮影画面で②➡「ヘルプ」➡③ ●このあと④を押すたびに、「タッチ操作」（タッチパネル操作）→「キー操作」（ボタン操作）の順に切り替わります。
-----------------------------------	---

セルフタイマーの動作時間設定したい [セルフタイマー]	動画撮影画面で②➡「セルフタイマー」➡③➡ 時間選択➡④
--------------------------------	---------------------------------

明るさを調整したい [明るさ調整]	動画撮影画面で②➡「各種設定」➡③➡「明る さ調整」➡④➡明るさ選択
----------------------	---------------------------------------

近い距離でズバやくピントを合わせたい [接写]	動画撮影画面で②➡「フォーカス設定」➡③➡ 「接写」➡④
----------------------------	---------------------------------

自分でピントを合わせて撮影したい [マニュアルフォーカス]	動画撮影画面で②➡「フォーカス設定」➡③➡ 「マニュアルフォーカス」➡④➡ピント調整➡⑤ ●ピント調整をやり直すときは、⑥を押します。
----------------------------------	---

フォーカスロックした対象を自動的に追尾しない [チエイスフォーカス]	動画撮影画面で②➡「フォーカス設定」➡③➡ 「チエイスフォーカス」➡④➡「Off」➡⑤
---------------------------------------	--

あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい [フォーカスロック]	動画撮影画面で②➡ ●ピントを合わせたい被写体を、映像の中央に表示させた状態で操作してください。 ●フォーカスロックをやり直すときは、⑥を押します。
-------------------------------------	--

画質を変更したい [画質設定]	動画撮影画面で②➡「各種設定」➡③➡「画質設定」➡④➡画質選択➡⑤
--------------------	-----------------------------------

撮影画面の表示を変更したい [ディスプレイ設定]	動画撮影画面で②➡「各種設定」➡③➡「ディスプレイ設定」➡④➡設定項目選択➡⑤
-----------------------------	---

撮影後の保存方法を設定したい [自動保存設定]	動画撮影画面で②➡「保存設定」➡③➡「自動保存設定」➡④➡設定項目選択➡⑤
----------------------------	---------------------------------------

保存先を変更したい [保存先設定]	動画撮影画面で②➡「保存設定」➡③➡「保存先設定」➡④➡保存先選択➡⑤
----------------------	-------------------------------------

モバイルライトを点灯して撮影したい [モバイルライト]	動画撮影画面で②➡「モバイルライト」➡③➡ 「On」➡④ ●1回の撮影で点灯できるのは、10分までです。点灯後10分経過すると、自動的に消灯します。再度点灯するときは、一度ビデオカメラを終了し、再度起動してください。 ●モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
--------------------------------	--

撮影中の動画を静止画として切り出したい [静止画キャプチャ]	動画撮影中に② ●動画を保存すると、切り出した静止画も保存されます。切り出した静止画の確認方法は、通常の静止画と同様です。
-----------------------------------	--

<p>サイズを変更したい 【撮影サイズ】</p>	<p>動画撮影画面で②「撮影サイズ」⇒③サイズ選択⇒④ ●カメラによっては、設定できない項目があります。</p>	<p>データフォルダのシークレットを一時的に解除したい 【シークレット一時解除】</p>	<p>①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③ ⇒④「シークレット一時解除」⇒⑤操作用暗証番号入力⇒⑥</p>
<p>音声を録音しない 【マイク設定】</p>	<p>動画撮影画面で②「各種設定」⇒③「マイク設定」⇒④「Off」⇒⑤</p>	<p>アルバムの詳細情報を確認したい 【プロパティ】</p>	<p>①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③ ⇒④アルバム種別選択⇒⑤個別アルバム選択⇒⑥ ⇒⑦「プロパティ」⇒⑧</p>
<p>動画の圧縮形式を変更したい 【映像／音声形式】</p>	<p>動画撮影画面で②「各種設定」⇒③「映像／音声形式」⇒④圧縮形式選択⇒⑤ ●カメラや撮影サイズによっては、設定できません。</p>	<p>画像をアルバムからはがしたい 【アルバムからはがす】</p>	<p>①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③ ⇒④アルバム種別選択⇒⑤個別アルバム選択⇒⑥ ⇒⑦画像選択⇒⑧「アルバムからはがす」⇒⑨ ⇒⑩「このアルバムから」／「すべてのアルバムから」⇒⑪「はい」⇒⑫</p>
<p>手ぶれ補正を有効にしたい 【手ぶれ補正】</p>	<p>動画撮影画面で②「手ぶれ補正」⇒③「On」⇒④</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●アルバムの種類によっては、「このアルバムから」は、表示されません。
<p>マイクのモードを設定したい 【マイクモード】</p>	<p>動画撮影画面で②「各種設定」⇒③「マイクモード」⇒④モード選択⇒⑤</p>	<p>画像を削除したい 【データを削除する】</p>	<p>①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③ ⇒④アルバム種別選択⇒⑤個別アルバム選択⇒⑥ ⇒⑦画像選択⇒⑧「データを削除する」⇒⑨ ⇒⑩「はい」⇒⑪</p>
<p>減光(ND) フィルタの動作を固定したい 【減光(ND) フィルタ設定】</p>	<p>動画撮影画面で②「各種設定」⇒③「減光(ND) フィルタ設定」⇒④「固定」⇒⑤</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●データフォルダのファイルそのものが削除されます。

おまかせアルバム

<p>アルバムの表紙写真を変更したい 【表紙変更】</p>	<p>共通操作①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③アルバム種別選択⇒④個別アルバム選択⇒⑤「表紙変更」⇒⑥下記の操作 ●「日付別アルバム」で設定できるのは最新の画像だけです。</p>
	<p>画像一覧から選ぶ 「画像一覧から選択」⇒①画像選択⇒②</p>
	<p>最新の画像を選ぶ 「最新の画像」⇒①</p>
<p>アルバムを並べ替える 【並べ替え】</p>	<p>①「カメラ」⇒②「おまかせアルバム」⇒③ ⇒④アルバム種別選択⇒⑤個別アルバム選択⇒⑥ ⇒⑦「並べ替え」⇒⑧並べ替え方法選択⇒⑨</p>



静止画編集**■画像加工**

その他の画像加工を利用したい

[画像加工]

共通操作 [●] ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ [●] ⇒ 「ピクチャ」 ⇒ [●] ⇒ 静止画選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 「編集」 ⇒ [●] ⇒ 「画像加工」 ⇒ [●] ⇒ 下記の操作

文字色／文字の縁どり色を変更する

「テキスト貼付」 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 文字色選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 縁どり色選択 ⇒ [●] ⇒ [●]

文字を貼り付ける

「テキスト貼付」 ⇒ [●] ⇒ 「フリーワード」 ⇒ [●] ⇒ 文字入力 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 文字移動 ⇒ [●]

日付を貼り付ける

「テキスト貼付」 ⇒ [●] ⇒ 「日付」 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 日付移動 ⇒ [●]

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」 ⇒ [●] ⇒ スタンプ選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ スタンプ移動 ⇒ [●]

明るさを補正する

「補正」 ⇒ [●] ⇒ 補正方法選択 ⇒ [●] ⇒ [●]

向きを変える

「回転」 ⇒ [●] ⇒ 回転方法選択 ⇒ [●] ⇒ [●]

モザイク加工する

「モザイク」 ⇒ [●] ⇒ 形状選択 ⇒ [●] ⇒ 加工する左上に「+」移動 ⇒ [●] ⇒ 加工する右下に「+」移動 ⇒ [●] ⇒ [●]

その他の画像加工を利用したい

[画像加工]

共通操作 [●] ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ [●] ⇒ 「ピクチャ」 ⇒ [●] ⇒ 静止画選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 「編集」 ⇒ [●] ⇒ 「画像加工」 ⇒ [●] ⇒ 下記の操作

ファイル形式を変更する

「保存形式」 ⇒ [●] ⇒ 「ファイル形式」 ⇒ [●] ⇒ 形式選択 ⇒ [●]

- ・形式を変更すると、データサイズや画質が変わることがあります。
- ・画像加工画面に戻るときは、このあと[●]を押します。

ファイルサイズを変更する

「保存形式」 ⇒ [●] ⇒ 「ファイルサイズ」 ⇒ [●] ⇒ サイズ選択 ⇒ [●]

- ・サイズを変更すると、画質が変わることがあります。
- ・画像加工画面に戻るときは、このあと[●]を押します。

■画像合成

分割画像を作成したい

[画像合成]

共通操作 [●] ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ [●] ⇒ 「ピクチャ」 ⇒ [●] ⇒ 静止画選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 「編集」 ⇒ [●] ⇒ 「画像合成」 ⇒ [●] ⇒ 下記の操作

分割画像を作成する

「分割画像480×854」／「分割画像240×320」 ⇒ [●] ⇒ 「<未登録>」 ⇒ [●] ⇒ 静止画選択 ⇒ [●] ⇒ 編集が終われば[●] ⇒ ファイル名入力 ⇒ [●] ⇒ 「ここに保存」 ⇒ [●]

- ・合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録してください。

作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に[●] ⇒ 「合成画像表示」 ⇒ [●]

画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択 ⇒ [●] ⇒ [●] ⇒ 静止画選択 ⇒ [●]

画像を削除する

分割画像作成中に静止画選択 ⇒ [●] ⇒ 「削除」 ⇒ [●] ⇒ 「はい」 ⇒ [●]



プリント指定 (DPOF)

プリント指定の内容を
変更したい
【プリント指定 (DPOF)】

共通操作 ◎⇒「設定」⇒◎⇒◎「本体・メモ
リカード」⇒「メモリカードメニュー」⇒◎⇒
「プリント指定 (DPOF)」⇒◎⇒下記の操作

年月日を付けてプリントする
「設定」⇒◎⇒「日付付加指定」⇒◎⇒「On」⇒
◎

静止画の一覧画像も一緒にプリントする
「設定」⇒◎⇒「インデックスプリント指定」⇒
◎⇒「On」⇒◎

設定を初期化する
「全設定リセット」⇒◎⇒「はい」⇒◎





カメラ

? カメラが起動できない／中断される

- 電池残量が少なくなっていますか。電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
- 温度の高い場所で保管していましたか。カメラ周辺の温度が高いときは、起動できないことがあります。このときは、しばらくたってからご利用ください。
- カメラを長時間連続で使っていますか。カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了します。このときは、しばらくたってからご利用ください。

? バックグラウンド保存／自動保存設定が利用できない

- 静止画の保存先を「毎回確認」にしているときは利用できません。

? 撮影中、ディスプレイに何も表示されなくなった

- 本機は、カメラのレンズ前面にメカシャッター／減光(ND)フィルタを搭載しています。撮影中、本機に強い衝撃が加わるとカメラ保護のため、メカシャッターが閉じ、画面が無表示になることがあります。このときは、一度カメラを終了させ、再度カメラを起動すると復帰します。

? 画像が暗くなったり、画像が乱れる

- 画像に強い光が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。

? 撮影後の静止画が真っ白になる

- 長時間露光機能を利用していますか。昼間や明るい場所で長時間露光機能を利用すると、真っ白な画像が撮影されます。

? 動画撮影中、動作音が記録される

- 本機は、カメラのレンズ前面にメカシャッター／減光(ND)フィルタを搭載しているため、操作音やズーム音が記録されることがあります。「チエイスフォーカス」を「Off」にしたり、「減光(ND)フィルタ設定」を「固定」にすると、動作音が軽減されることがあります。

? HDビデオカメラ撮影中、エラーが表示された

- 推奨のメモリカードを使っていますか。「microSDメモリカードの対応情報」(☞P.17-24)を参照のうえ、推奨のものをご使用ください。
- データの保存や削除をくり返しているメモリカードでは、うまく撮影できないことがあります。このときは、メモリカードを本機でフォーマットすることをおすすめします。フォーマット後は、メモリカードの内容がすべて消去されますので、あらかじめバックアップを取るなどしておいてください。

静止画編集

? 画像装飾後、画像登録やメールでの送信ができなくなった

- 画像を装飾すると、データサイズが変わるために、登録やメールでの送信ができないことがあります。

静止画プリント

? プリント指定がうまくいかない

- パソコンなどでメモリカード内の画像の削除／ファイル名変更をしていませんか。このときは、全設定リセットを行ったあとプリント指定をやり直してください。

静止画撮影に関する用語

センターAFとは

- 静止画撮影画面内の中心にピントを合わせる機能です。(☞P.8-35)

コンティニュアスAFとは

- 連続的にピントを合わせ続ける機能です。動きのある被写体を撮影するときに活躍します。(☞P.8-8、P.8-35)

チエイスフォーカスとは

- フォーカスロックした被写体を自動的に追尾する機能です。動きのある被写体を撮影するときに活躍します。(☞P.8-8、P.8-35)

セルフタイマーとは

- 一定時間が経過したあと、自動的に撮影する機能です。(☞P.8-10、P.8-35)

長時間露光とは

- 花火や夜景など光の少ない場所で撮影するとき、真っ黒な画像にならないように撮影する機能です。長時間露光での撮影時には手ぶれにご注意ください。(☞P.8-11、P.8-36)

ISO感度とは

- 撮影場所が暗いときなどに、感度を上げて明るい画像を撮影する機能です。感度を上げるほど、暗い場所で撮影できますが、画質が粗くなります。(☞P.8-36)

ホワイトバランスとは

- 撮影場所の光源(太陽光、電球、蛍光灯など)に合わせて色調を補正する機能です。(☞P.8-36)



MEMO